

参考数量書

工事名称 京都府立大学 本館屋上防水改修工事

工事場所 京都市左京区下鴨半木町1-5

「官庁営繕工事に適用する市場単価（令和4年度単価）の運用について（試行）」
（令和4年3月28日付け国営積第13号（最終改定令和4年9月22日付け
国営積第4号））に記載の令和4年10月度単価における対象工種及び補正率を
適用する。
参考URL:https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000060.html

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-----|-----|-----|-----------|
| 直接工事費 | | | | |
| 建築工事 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | |
| 共通費 | | | | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | | 消費税率 10 % |
| 工事費 | 1 | 式 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 改修工事 | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名 | 称 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
| 直接仮設工事 | | 1 | | | 式 | | | | |
| 防水改修 | 屋上A | 1 | | | 式 | | | | |
| 防水改修 | 屋上B | 1 | | | 式 | | | | |
| 防水改修 | 屋上C | 1 | | | 式 | | | | |
| 防水改修 | 屋上D | 1 | | | 式 | | | | |
| 防水改修 | 屋上E | 1 | | | 式 | | | | |
| 防水改修 | 塔屋 | 1 | | | 式 | | | | |
| 発生材処理 | | 1 | | | 式 | | | | |
| | 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

建築工事 中科目別内訳

5

| 改修工事 | | | | | |
|----------|-------|----|----|----|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 直接仮設工事 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 防水改修 屋上A | 撤去 | 1 | 式 | | |
| 防水改修 屋上A | 改修 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 防水改修 屋上B | 撤去 | 1 | 式 | | |
| 防水改修 屋上B | 改修 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 防水改修 屋上C | 撤去 | 1 | 式 | | |
| 防水改修 屋上C | 改修 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 防水改修 屋上D | 撤去 | 1 | 式 | | |
| 防水改修 屋上D | 改修 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 防水改修 屋上E | 撤去 | 1 | 式 | | |

建築工事 中科目別内訳

6

| 改修工事 | | | | | |
|----------|-------|----|----|----|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 防水改修 屋上E | 改修 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 防水改修 塔屋 | 撤去 | 1 | 式 | | |
| 防水改修 塔屋 | 改修 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 発生材処理 | 運搬 | 1 | 式 | | |
| 発生材処理 | 処分 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 改修工事 | | 防水改修 屋上A | | 改修 | | |
|----------------------|----------------|----------|----------------|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 合成高分子 ルーフィングシート防水 | S-M2 平場 機械固定工法 | 359 | m ² | | | |
| 合成高分子 ルーフィングシート防水 | S-F2 立上り 接着工法 | 27.1 | m ² | | | |
| 塗膜防水 | X-2 ルーフパレット天端 | 43.3 | m ² | | | |
| 塗膜防水 | X-2 ルーフ小屋1 | 10.1 | m ² | | | |
| 防水下地調整 | シート防水新設部 | 386 | m ² | | | |
| 防水下地調整 | 塗膜防水部 | 53.4 | m ² | | | |
| 防水押え金物 | アルミ製 既製品 | 82 | m | | | |
| 改修用ルーフィング | 鋳鉄製 横引き 100用 | 5 | か所 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 改修工事 | | 防水改修 屋上B | | 撤去 | | |
|----------|------------------|----------|----------------|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 既存防水層撤去 | 屋上防水層 シート防水層 集積共 | 40.4 | m ² | | | |
| ルーフィング撤去 | 集積共 | 2 | か所 | | | |
| 脱気筒撤去 | 集積共 | 7 | か所 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 改修工事 | | 防水改修 屋上B | | 改修 | | |
|----------------------|----------------|----------|----------------|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 合成高分子 ルーフィングシート防水 | S-M2 平場 機械固定工法 | 202 | m ² | | | |
| 合成高分子 ルーフィングシート防水 | S-F2 平場 接着工法 | 7.7 | m ² | | | |
| 合成高分子 ルーフィングシート防水 | S-F2 立上り 接着工法 | 32.7 | m ² | | | |
| 塗膜防水 | X-2 バラット天端 | 29.9 | m ² | | | |
| 塗膜防水 | X-2 フェンス基礎 | 2.3 | m ² | | | |
| 防水下地調整 | シート防水新設部 | 242 | m ² | | | |
| 防水下地調整 | 塗膜防水部 | 32.2 | m ² | | | |
| 防水押え金物 | アルミ製 既製品 | 65.1 | m | | | |
| 改修用ルーフィング | 鋳鉄製 横引き 100用 | 7 | か所 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 改修工事 | | 防水改修 屋上C | | 撤去 | | |
|----------|------------------|----------|----------------|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 既存防水層撤去 | 屋上防水層 シート防水層 集積共 | 23.8 | m ² | | | |
| ルーフィング撤去 | 集積共 | 2 | か所 | | | |
| 脱気筒撤去 | 集積共 | 1 | か所 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 改修工事 | | 防水改修 屋上C | | 改修 | | |
|---------------------|----------------|----------|----------------|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 合成高分子 ルフィングシート防水 | S-M2 平場 機械固定工法 | 53 | m ² | | | |
| 合成高分子 ルフィングシート防水 | S-F2 平場 接着工法 | 2 | m ² | | | |
| 合成高分子 ルフィングシート防水 | S-F2 立上り 接着工法 | 21.7 | m ² | | | |
| 塗膜防水 | X-2 バラハット天端 | 21.1 | m ² | | | |
| 塗膜防水 | X-2 小2 | 10.1 | m ² | | | |
| 塗膜防水 | X-2 基礎a | 1.5 | m ² | | | |
| 防水下地調整 | シート防水新設部 | 76.7 | m ² | | | |
| 防水下地調整 | 塗膜防水部 | 32.7 | m ² | | | |
| 防水押え金物 | 汎製 既製品 | 46.6 | m | | | |
| 改修用ルフトレ | 鋳鉄製 横引き 100用 | 2 | か所 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 改修工事 | | 防水改修 屋上D | | 撤去 | | |
|----------|------------------|----------|----------------|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 既存防水層撤去 | 屋上防水層 シート防水層 集積共 | 31.8 | m ² | | | |
| ルフトレ撤去 | 集積共 | 4 | か所 | | | |
| 脱気筒撤去 | 集積共 | 4 | か所 | | | |
| 防水押え金物撤去 | 集積共 | 85.5 | m | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 改修工事 | | 防水改修 屋上D | | 改修 | | |
|----------------------|----------------|----------|----------------|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 合成高分子 ルーフィングシート防水 | S-M2 平場 機械固定工法 | 270 | m ² | | | |
| 合成高分子 ルーフィングシート防水 | S-F2 立上り 接着工法 | 31.8 | m ² | | | |
| 塗膜防水 | X-2 ルーフパレット天端 | 42.8 | m ² | | | |
| 塗膜防水 | X-2 天窓 | 58.2 | m ² | | | |
| 防水下地調整 | シート防水新設部 | 302 | m ² | | | |
| 防水下地調整 | 塗膜防水部 | 101 | m ² | | | |
| 防水押え金物 | アルミ製 既製品 | 85.5 | m | | | |
| 改修用ルーフィング | 鋳鉄製 横引き 100用 | 4 | か所 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 改修工事 | | 防水改修 屋上E | | 撤去 | | |
|----------|-----|----------|----|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| ルーフィング撤去 | 集積共 | 2 | か所 | | | |
| 脱気筒撤去 | 集積共 | 1 | か所 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 改修工事 | | 防水改修 塔屋 | | 改修 | | |
|----------|------------------|---------|----------------|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 塗膜防水 | X-2 平場 | 128 | m ² | | | |
| 塗膜防水 | X-2 ハ'ラ'ット天端、立上り | 45 | m ² | | | |
| 塗膜防水 | X-2 基礎e | 2.1 | m ² | | | |
| 塗膜防水 | X-2 基礎f | 9 | m ² | | | |
| 塗膜防水 | X-2 基礎g | 0.7 | m ² | | | |
| 塗膜防水 | X-2 基礎h | 5 | m ² | | | |
| 塗膜防水 | X-2 排気口 | 1.3 | m ² | | | |
| 防水下地調整 | 塗膜防水部 | 191 | m ² | | | |
| 改修用N-フドレ | 鑄鉄製 横引き 100用 | 2 | か所 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 改修工事 | | 発生材処理 | | 運搬 | | |
|------------|----|-------|----|----|----|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| とりこわし発生材積込 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0004 |
| とりこわし発生材運搬 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0005 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 改修工事 | | 直接仮設工事 | | | | |
|----------------------|-------------------|--------|----------------|----|----|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 墨出し | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0001 |
| 墨出し (屋上防水改修) | | 1,552 | m ² | | | |
| 計 | | | | | | |
| 養生 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0002 |
| 養生 (屋上防水改修) | 露出防水・簡易防水(塗膜・シート) | 1,552 | m ² | | | |
| 計 | | | | | | |
| 整理清掃後片付け | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0003 |
| 整理清掃後片付け (屋上防水改修) | 露出防水・簡易防水(塗膜・シート) | 1,552 | m ² | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 改修工事 | | 発生材処理 | | 運搬 | | |
|----------------|---|-------|----------------|----|----|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| とりこわし 発生材積込 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0004 |
| 発生材積込み | 廃ﾌﾞﾗｽｯｸ類 | 1 | m ³ | | | |
| 発生材積込み | 金属類 | 0.3 | t | | | |
| 計 | | | | | | |
| とりこわし 発生材運搬 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0005 |
| とりこわし 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 廃ﾌﾞﾗｽｯｸ類 DID区間有り 10.5km以下 | 1 | m ³ | | | |
| とりこわし 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 人力積込 金属くず DID区間有り 30km以下 | 0.3 | t | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 改修工事 | | 発生材処理 | | | 処分 | |
|------------|---------|-------|----|----|----|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| とりこわし発生材処分 | 廃ラスタック | 1 | 式 | | | 別紙 00-0006 |
| とりこわし発生材処分 | 廃ラスタック | 1 | m3 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 故材評価 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0007 |
| 故材評価 | 鉄くず | 0.1 | t | | | |
| 故材評価 | ステンレスくず | 42 | kg | | | |
| 故材評価 | アルミくず | 200 | kg | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

